




HCI	SS	40			V	V	
-----	----	----	--	--	---	---	--

HCIW	S	40			V	V	
------	---	----	--	--	---	---	--



D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _M *	D ₀	D ₁	E	R	G
40	18	M14x1,5	192	60	20	Lütfen sorunuz. Please ask.	55	26	25	27,5	G ¹ / ₄
	22	M16x1,5	197		25						
	28	M20x1,5	203		30						




Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic

HCI	SS	40			H	H	
-----	----	----	--	--	---	---	--

HCIW	S	40			H	H	
------	---	----	--	--	---	---	--



D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _M *	D ₀	D ₁	E	R	G
40	18	M14x1,5	207	60	20	Lütfen sorunuz. Please ask.	55	26	25	27,5	G ¹ / ₄
	22	M16x1,5	212		25						
	28	M20x1,5	218		30						


Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic


Basınç (bar) Pressure (bar)	İtme kuvveti (N) Force at extraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı(N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)
		Rot Çapı = 18mm = Rod Dia		Rot Çapı = 22mm = Rod Dia		Rot Çapı = 28mm = Rod Dia	
50	6.283	5.011	30.771	4.383	40.196	3.204	62.815
60	7.540	6.013		5.259		3.845	
70	8.796	7.015		6.136		4.486	
80	10.053	8.017		7.012		5.127	
90	11.310	9.020		7.889		5.768	
100	12.566	10.022		8.765		6.409	
110	13.823	11.024		9.642		7.050	
120	15.080	12.026		10.518		7.691	
130	16.336	13.028		11.395		8.332	
140	17.593	14.030		12.271		8.972	
150	18.850	15.033		13.148		9.613	
160	20.106	16.035		14.024		10.254	
170	21.363	17.037		14.901		10.895	
180	22.619	18.039		15.777		11.536	
190	23.876	19.041		16.654		12.177	
200	25.133	20.043		17.530		12.818	

ROT BAŞI
ROD END



MALZEME: AISI 431 Paslanmaz Çelik veya Çelik Döküm
MATERIAL: AISI 431 Stainless Steel or Cast Steel

KÜRESEL MAFSAL
SPHERICAL BEARING



MALZEME: Çelik üzeri Çelik
MATERIAL: Steel on Steel

M	L	L ₁	L ₂	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	E	S	T
M14x1,5	65	90	20	50	26	15	24	11	25	13
M16x1,5	66	91	25				26	12	27	
M20x1,5	72	97	30				30	12	31	

Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE

Bor Çapı Bore Diameter (mm)	Rot Çapı Alternatifleri Rod Diameter Alternatives (mm)		
100	45	56	70
80	36	45	56
63	28	36	45
50	22	28	36
40	18	22	28
32		14	22

V	Önde Dikey Giriş Vertical Inlet At Front
H	Önde Yatay Giriş Horizontal Inlet At Front

V	Arkada Dikey Giriş Vertical Inlet At Back
H	Arkada Yatay Giriş Horizontal Inlet At Back

Kurs Boyu Stroke (mm)

SS	AISI 316 Paslanmaz Çelik AISI 316 Stainless Steel
S	Çelik Steel

M	Mıknatıslı Magnetic
Boş Blank	Mıknatıssız Non Magnetic

HCI	Vidalı Threaded
HCIW	Kaynaklı Welded

HCI							
-----	--	--	--	--	--	--	--